



ΑΦΑΛΑΤΩΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΣΕΙΡΑ BS. W
70 - 140 - 180 - 260 - 200



ΟΙ ΑΦΑΛΑΤΩΤΕΣ ΜΑΣ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΓΙΑΤΙ:

- 1.** Έχουν μεγάλη ευελιξία στην εγκατάσταση τους σε οποιαδήποτε διαμόρφωση του χώρου. (Σε διαφορετικά σημεία ο πίνακας έλεγχου, οι μεμβράνες ανάστροφης όσμωσης και η βάση της συσκευής με τις αντλίες).
- 2.** Όλα τα κύρια εξαρτήματα φέρουν σήμανση CE
- 3.** Φέρουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης από πιστοποιημένες από το ΕΣΥΔ εταιρείες με σήμανση CE όσον αφορά:
 - A.** Συμμόρφωση ως προς EN 60204-1:2006 + A1:2009 +AC2011(LOW VOLTAGE DIRECTIVE) από την LABOR A.E
 - B.** Συμμόρφωση ως προς EN 60945 (ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY) από την EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 - Γ.** Συμμόρφωση ως προς 1999/519/ΕΚ (ELECTROMAGNETIC FIELDS) από την EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
- 4.** Διπλή ασφάλεια όσον αφορά την προστασία από την υπέρβαση πίεσης (ηλεκτρική και μηχανική).
- 5.** Είναι Ελληνικής κατασκευής από την εταιρεία μας έτσι ώστε ο πελάτης μας να έχει εξασφαλισμένη και άμεση βοήθεια και ανταλλακτικά σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει.
- 6. Προσιτή τιμή.**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΤΩΝ

Μοντέλο:	BS.W 70	BS.W 140	BS.W 180	BS.W 260	BS.W 200
Τύπος:	Ημιαυτόματος	Ημιαυτόματος	Ημιαυτόματος	Ημιαυτόματος	Ημιαυτόματος
Ικανότητα:	70 Λι/ώρα	140 Λι/ώρα	180 Λι/ώρα	240 Λι/ώρα	180 Λι/ώρα
Τάση:	230 Volts	230 Volts	230 Volts	230 Volts	230 Volts
Ισχύς:	1,5 Kw	1,5 Kw	1,5 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw
Βάρος:	72 Kg	78 Kg	84 Kg	90 Kg	80 Kg
Διαστάσεις κύριας συσκευής:	Μήκος=65cm X Πλάτος=40cm X Ύψος=35cm				
Κατασκευή:	BoatService (Δίκη μας) με σήμανση CE				
Αντλία Υψηλής Πίεσης:	CAT PUMP 277 (Αμερικανικής κατασκευής)				
Ενισχυτική αντλία (Booster):	Calpeda (Ιταλικής κατασκευής)				
Λειτουργία Έκπληξης (Flushing kit):	Μέσω διακόπτου (Option)				
Μεμβράνες Filmtec (Αμερικανικής κατασκευής):	130cm X 15cm	130cm X 28cm	130cm X 40cm	130cm X 52cm	150cm X 20cm
Αριθμός και τύπος Μεμβρανών:	1x(SW30-2540)	2x(SW30-2540)	3x(SW30-2540)	4x(SW30-2540)	1x(SW30-4040)
Υλικό κατασκευής της μεμβρανοθήκης:	Εποξειδική ρυτίνη ενισχυμένη με ίνες υάλου (Αγγλικής κατασκευής)				
Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου:	Κατασκευή από πολυεστέρα. Στεγανοποίηση: IP65				
Όργανο μέτρησης ποιότητας (Αλατώτητα - Salinity)	Κατασκευαστής: HANNA INSTRUMENTS με αισθητήρα αγωγιμότητας, ενδεικτική οθόνη, με δυνατότητα ρύθμισης επιθυμητού ορίου και 3-οδο βαλβίδα επιλογής απόρριψης ή συγκέντρωσης.				
Όργανο ένδειξης και ελέγχου πίεσης:	Κατασκευαστής: NUOVA FIMA (Ιταλίας), διαμέτρου 100mm, κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και γεμισμένο με γλυκερίνη για προστασία από κραδασμούς.				
Όργανο μέτρησης ροής παράγομένου νερού :	Ακρυλικό, τύπου μεταβλητής επιφάνειας με ανοξείδωτο πλωτήρα και ένδειξη σε gpm ή λιτρ/ώρα.				
Δήλωση συμμόρφωσης προς τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες:	2006/95/EC, 2004/108/EC RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU Με εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων: EN 60204-2006+A1:2009+AC2011 και EN 60945:2002				

ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Σφαιρική βαλβίδα απομόνωσης
2. Φίλτρο σήτας
3. Βαλβίδα αντεπιστροφής
4. Αντλία Booster
5. Προφίλτρο 20μm
6. Προφίλτρο 5μm
7. Αντλία υψηλής πίεσης
8. Ανακουφιστική βαλβίδα (70bar)
9. Πιεσόμετρο λειτουργίας με ηλεκτρικές επαφές
10. Μεμβράνες ανάστροφης όσμωσης
11. Αγωγιμόμετρο (έλεγχος ποιότητας)
12. Αισθητήρας αγωγιμομέτρου
13. Ροόμετρο
14. 3-οδος ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
15. Δεξαμενή παραγόμενου γλυκού νερού
16. Βαλβίδα αντεπιστροφής
17. Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης
18. Γραμμή απόρριψης στην θάλασσα
19. Γάστρα σκάφους
20. Σφαιρική βαλβίδα απομόνωσης
21. 2-οδος ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
22. Σφαιρική βαλβίδα
23. Φίλτρο ενεργού άνθρακα
24. Σωλήνα υψηλής πίεσης
25. Γραμμή παροχής γλυκού νερού από την δεξαμενή του σκάφους

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΤΗ BOATSERVICE

ΤΥΠΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο αφαλατωτής της **BOATSERVICE** καλύπτεται από εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας **BOATSERVICE – ΧΟΤΖΑΣ ΝΤΡΙΤΑΝ** για αστοχίες υλικού και ποιότητα κατασκευής υπό τους όρους, τις συνθήκες και τους περιορισμούς που αναφέρονται παρακάτω για:

24 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς

“Ημερομηνία πρώτης αγοράς” σημαίνει την ημερομηνία που το προϊόν αγοράστηκε από τον πρώτο πελάτη λιανικής ή την ημερομηνία όπου έγινε η ανάθεση εγκατάστασης του αφαλατωτή και/ή εγκατάσταση του σε καινούργιο σκάφος από εγκεκριμένο προμηθευτή λιανικής ή κατασκευαστή (ναυπηγείο) από την **BOATSERVICE – ΧΟΤΖΑΣ ΝΤΡΙΤΑΝ**. Για αφαλατωτή που έχει εγκατασταθεί από εγκεκριμένο από την **BOATSERVICE – ΧΟΤΖΑΣ ΝΤΡΙΤΑΝ** εγκαταστάτη σε ήδη ιδιόκτητο σκάφος η περίοδος της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης ή ανάθεσης της εγκατάστασης. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της **BOATSERVICE – ΧΟΤΖΑΣ ΝΤΡΙΤΑΝ** να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει κάθε αφαλατωτή που (α) αποδεδειγμένα φέρει αστοχία υλικού ή ποιότητας κατασκευής και (β) έχει επιστραφεί στην **BOATSERVICE–ΧΟΤΖΑΣ ΝΤΡΙΤΑΝ** ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο της κατά την Περίοδο της Εγγύησης σύμφωνα με αυτή την εγγύηση. Τα αντικαθιστάμενα προϊόντα μπορεί να είναι καινούργια ή επισκευασμένα και η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος θα πρέπει να δικαιολογείται σύμφωνα με αυτήν την εγγύηση, για το εναπομένον υπόλοιπο της περιόδου εγγύησης του αρχικού προϊόντος.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την τυπική εγγύηση, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην **BOATSERVICE – ΧΟΤΖΑΣ ΝΤΡΙΤΑΝ** ή σε ένα πιστοποιημένο αντιπρόσωπο σέρβις : (α) την Εγγυημένη Περίοδο, και (β) 30 ημέρες από την υποτιθέμενη βλάβη του προϊόντος. Τα προϊόντα πρέπει να είναι καλά συσκευασμένα και να αποστέλλονται προπληρωμένα, συνοδευόμενα με: ένα πρωτότυπο έγκυρο αποδεικτικό αγοράς επιβεβαιώνοντας την ημερομηνία αγοράς και τον προμηθευτή του προϊόντος ή μια σφραγισμένη κάρτα εγγύησης από τον προμηθευτή του προϊόντος, και το σειριακό αριθμό του προϊόντος.

Συνιστάται ο πελάτης να αποκτήσει ταχυδρομική ασφάλιση για τα προϊόντα που επιστρέφονται κάτω από την εγγύηση αυτή.

Η **BOATSERVICE – ΧΟΤΖΑΣ ΝΤΡΙΤΑΝ** δεν θα ευθύνεται για απώλεια ή ζημιά στα προϊόντα κατά την μεταφορά τους στην **BOATSERVICE – ΧΟΤΖΑΣ ΝΤΡΙΤΑΝ**.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Πέραν των οποιωνδήποτε άλλων περιορισμών και τον αποκλεισμό της παρούσας εγγύησης, η **BOATSERVICE ΧΟΤΖΑΣ ΝΤΡΙΤΑΝ** δεν είναι υπεύθυνη, και η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει:

- ζημιές ή ελαττώματα που οφείλονται σε ατύχημα, κατάχρησης ή κακής χρήσης, ζημιά κατά την μεταφορά, εναλλαγές, διάβρωση, λανθασμένο ή/και μη εξουσιοδοτημένο σέρβις ή ακατάλληλη εγκατάσταση (ή όχι από εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπο) ή αποτυχία να συμμόρφωσης με το Εγχειρίδιο του Ιδιοκτήτη,
- προϊόντα όπου ο σειριακός αριθμός έχει αλλοιωθεί, είναι ελλιπής ή έχει αφαιρεθεί,
- δαπάνες που συνδέονται με τους ελέγχους ρουτίνας του συστήματος, τις αναθεωρήσεις λογισμικού, την ευθυγράμμιση/βαθμονόμηση, τις δοκιμές στην θάλασσα,
- την επισκευή ή την αντικατάσταση των αναλώσιμων ειδών, συμπεριλαμβανόμενων(χωρίς περιορισμό) ασφάλειες, φίλτρα, μεμβράνες R.O., δακτύλιοι στεγανοποίησης (“O” rings). Μια ολόκληρη λίστα από αναλώσιμα είδη που σχετίζονται με κάθε προϊόν που μπορεί να βρεθεί στο Εγχειρίδιο του Ιδιοκτήτη.
- κόστος που σχετίζεται με τις υπερωρίες ή την προμηθευτή ή την κυρίως εργασία εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας,
- διαφορές σε υλικό, χρώμα ή το μέγεθος που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των πραγματικών προϊόντων και των φωτογραφιών ή των περιγραφών των εν λόγω προϊόντων στις διαφημίσεις των προϊόντων, βιβλιογραφία ή στο Διαδίκτυο (Internet),
- αντικατάσταση των ελλειπόντων εξαρτημάτων από το πακέτο ή από οποιοδήποτε προϊόν που αγοράστηκε από μια ιστοσελίδα δημοπρασιών στο διαδίκτυο,
- τα τέλη που σχετίζονται την ανάσυρση, την αποστολή, ή την ρυμούλκηση πλοίων προς έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή αντιπρόσωπο της **BOATSERVICE – ΧΟΤΖΑΣ ΝΤΡΙΤΑΝ**,
- κόμιστρα των ταξί, τα τέλη απογείωσης ή στάθμευσης αεροσκάφους ή όχημα ενοικίασης, γεύματα, τελωνεία, ναυτιλία, τέλη επικοινωνίας,
- άλλα έξοδα μετακίνησης ή μεταφοράς.

BOATSERVICE – ΧΟΤΖΑΣ ΝΤΡΙΤΑΝ